



Käyttöturvallisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 10.04.2025

Versionumero 20 (korvaa version 19)

Tarkistus: 10.04.2025

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

*1.1 Tuotetunniste

*Kauppanimike: MELTING POINT STANDARD 4-NITROTOLUENE 51 °C to 54 °C

*Artikkelinumero: BMP0535

*CAS-numero:

99-99-0

*EY-numero:

202-808-0

*Indeksinumero:

609-006-00-3

*UFI: SM61-J0QD-U00A-J4NW

*1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

*Kemiallinen tuoteluokka

For experiments, research, or testing purposes only. Prohibited of use for other purposes.

*Aineen / valmisteiden kaeytoe Laboratoriokemikaalit

*1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

*Valmistaja/toimittaja: See Below

*Valmistaja:

Reagecon Diagnostics Ltd.

Shannon Free Zone,

Shannon,

Co. Clare,

Ireland.

Tel +353 61 472622

Fax +353 61 472642

*Toimittaja:

BÜCHI Labortechnik AG

Meierseggsstrasse 40

CH - 9230 Flawil

Telephone: +41 71 394 63 63

FAX: +41 71 394 65 65

Email: buchi@buchi.com

Internet: www.buchi.com

*Tietoja antaa: sds@reagecon.ie

*1.4 Häätöpuhelinnumero:

National Poisons Information Centre: +353 (1) 809 2166 (8.00 a.m. to 10.00 p.m. 7 days a week)

Healthcare Professionals: +353 (1) 809 2566 (24 hour service)

For Hazardous Materials [or Dangerous Goods] Incident

Spill, Leak, Fire, Exposure, or Accident

Call CHEMTREC

For Ireland call +(353)-19014670

For Outside Ireland call +1 703-741-5970 / 1-800-424-9300 CCN849800

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

*2.1 Aineen tai seoksen luokitus

*Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti



GHS06 pääkallo ja ristikkäiset luut

Acute Tox. 3

H301 Myrkyllistä nieltynä.

Acute Tox. 3

H311 Myrkyllistä joutuessaan iholle.

Acute Tox. 3

H331 Myrkyllistä hengitettynä.

(jatkuu sivulla 2)



Käyttöturvallisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 10.04.2025

Versionumero 20 (korvaa version 19)

Tarkistus: 10.04.2025

Kauppanimike: MELTING POINT STANDARD 4-NITROTOLUENE 51 °C to 54 °C

(jatkuu sivulla 1)



GHS08 terveysvaara

STOT RE 2

H373 Saattaa vahingoittaa maksaa ja veri ja immuunijärjestelmä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.



GHS09 ympäristö

Aquatic Chronic 2 H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

*2.2 Merkinnät

*Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti Aine on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.

*Varoitusmerkit



GHS06



GHS08



GHS09

*Huomiosana Vaara

*Vaaran määräävät komponentit etiketeissä:

4-Nitrotolueeni

*Vaaralausekkeet

H301+H311+H331 Myrkyllistä nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä.

H373

Saattaa vahingoittaa maksaa ja veri ja immuunijärjestelmä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

H411

Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

*Turvalausekkeet

P260 Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.

P301+P310 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.

P321 Erityishoitoa tarvitaan (katso pakkauksen merkinnöissä).

P330 Huuhdo suu.

P361+P364 Riisu saastunut vaatetus välittömästi ja pese ennen uudelleenkäyttöä.

P405 Varastoi lukitussa tilassa.

P501 Hävitä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.

*2.3 Muut vaarat

*PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

*PBT: Ei voida käyttää.

*vPvB: Ei voida käyttää.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

*3.1 Aineet

*CAS-nro. nimike

CAS: 99-99-0 4-Nitrotolueeni

*Tunnistusnumero(t)

*EY-numero: 202-808-0

*Indeksinumero: 609-006-00-3

FI

(jatkuu sivulla 3)



Käyttöturvallisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 10.04.2025

Versionumero 20 (korvaa version 19)

Tarkistus: 10.04.2025

Kauppanimike: MELTING POINT STANDARD 4-NITROTOLUENE 51 °C to 54 °C

(jatkuu sivulla 2)

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

*4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

*Yleisohjeet:

Aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava välittömästi.

Hengityssuojain saadaan poistaa vasta kun saastuneet vaatteet on riisuttu.

Annettava tehohengitystä hengityksen ollessa epätasainen tai pysähtynyt.

*Hengitettynä:

Huolehdittava raittiin ilman saannista tai annettava happea; pyydettyä lääkärin apua.

Tajuton pidettävä ja kuljetettava kyljellään.

*Ihokosketuksessa: Pestävä heti vedellä ja saippualla ja huuhdottava hyvin.

*Aineen päästyä silmiin:

Silmiä huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minutteja ja käännetään lääkärin puoleen.

*Nieltyä: Ei pakoteta oksentamaan, saatettava heti lääkärin hoitoon.

*4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

*4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityistä hoitoa koskevat ohjeet

Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

*5.1 Sammutusaineet

*Sopivat sammutusaineet: Palontorjuntatoimenpiteet ympäristöä vastaavasti.

*5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

*5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

*Erityinen suojavarustus: Käytettävä hengityssuojainta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

*6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytettävä suojavarustusta. Suojautumattomat henkilöt pidettävä loitolla.

*6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet:

Jos ainetta on päässyt viemäriin tai vesistöön, ilmoitettava asianomaiselle virastolle.

Estettävä pääsy viemäreihin/pintavesiin/pohjaveteen.

*6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet:

Saastunut aine on jätteenä hävitettävä kohdan 13 mukaisesti.

Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta.

*6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Turvallista käsittelyä koskevia ohjeita kappaleessa 7.

Henkilökohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.

Aineen hävitystä koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

*7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Hyvä pölynpoisto.

Huolehdittava hyvästä tuuletuksesta/imusta työpaikalla.

Säiliöt avattava ja käsiteltävä varovasti.

*Palo- ja räjähdysuojaohjeet: Pidettävä hengityssuojain käyttövalmiina.

*7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

*Varastointi:

*Varastotiloille ja säiliöille asetettavat vaatimukset: Ei erikoisvaatimuksia.

*Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita.

*Lisätietoja varastointiehtoihin: Astiat on pidettävä tiiviisti suljettuina.

(jatkuu sivulla 4)



Käyttöturvallisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 10.04.2025

Versionumero 20 (korvaa version 19)

Tarkistus: 10.04.2025

Kauppanimike: MELTING POINT STANDARD 4-NITROTOLUENE 51 °C to 54 °C

(jatkuu sivulla 3)

***7.3 Erityinen loppukäyttö** Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

*8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

***Aineosat työpaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:**

CAS: 99-99-0 4-Nitrotolueeni

HTP	Lyhytaikaisarvo: 23 mg/m ³ , 4 ppm Pitkäaikaisarvo: 11 mg/m ³ , 2 ppm iho
-----	---

***Lisäohjeet:** Tiedot perustuvat valmistushetkellä voimassaoleviin luetteloihin.

*8.2 Altistumisen ehkäiseminen

***Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet** Ei muita tietoja, ks. kohta 7.

***Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilönsuojaimet**

***Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:**

Pidettävä loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.

Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava välittömästi.

Kädet on pestävä ennen taukoja ja työn päätyttyä.

Suojavaatetus on säilytettävä erikseen.

Vältettävä ihokosketusta ja kosketusta silmiin.

*Hengityksensuojaus

Lyhytaikaisessa tai vähäisessä altistuksessa hengityssuojasuodin; intensiivisessä tai pitempiaikaisessa rasituksessa ulkoilmasta riippumaton hengityssuojain.

Hengityssuojaimen käyttö suositeltavaa.

*Käsien suojaus



Suojakäsineet

Käsinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestävä ja läpäisemätöntä.

Suojakäsinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon läpäisyajat, läpäisevyyskerroin ja kuluminen.

*Käsinemateriaali

Soveltuvan käsinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myös muista laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri valmistajilla.

Soveltuvan käsinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myös muista laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suojakäsinemateriaalin kestävyys ole ennalta arvioitavissa vaan pitää tarkistaa ennen käyttöä.

*Käsinemateriaalin läpäisy aika

Tarkka läpäisy aika on selvitettävä suojakäsinevalmistajalta ja sitä on noudatettava.

*Silmien tai kasvojen suojaus

Ei tarvita.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

*9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

***Yleiset ohjeet**

***Olomuoto**

Kiinteä

***Väri:**

Vaalean keltainen

***Haju:**

Tyypillinen

***Hajukynnys:**

Ei määrätty.

***Sulamis- ja jäätymispiste**

51-54 °C

***Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislämpötila ja kiehumisalue**

239 °C (CAS: 99-99-0 4-Nitrotolueeni)

***Syttvyys**

Aine ei ole syttävä.

(jatkuu sivulla 5)



Käyttöturvallisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 10.04.2025

Versionumero 20 (korvaa version 19)

Tarkistus: 10.04.2025

Kauppanimike: MELTING POINT STANDARD 4-NITROTOLUENE 51 °C to 54 °C

(jatkuu sivulla 4)

*Alempi ja ylempi räjähdysraja	
*Alempi:	Ei määrätty.
*Ylempi:	1,6 Vol %
*Leimahduspiste:	106 °C (CAS: 99-99-0 4-Nitrotolueeni)
*Itsesyttymislämpötila:	450 °C (CAS: 99-99-0 4-Nitrotolueeni)
*Hajoamislämpötila:	Ei määrätty.
*pH	Ei voida käyttää.
*Viskositeetti:	
*Kinemaattinen viskositeetti	Ei voida käyttää.
*Dynaaminen:	Ei voida käyttää.
*Liukoisuus	
*veteen 20 °C lämpötilassa:	0,345 g/l
*Jakautumiskerroin n-oktanol-vesi (log-keskiarvo)	Ei määrätty.
*Höyrynpaine 20 °C lämpötilassa	0,13 hPa (CAS: 99-99-0 4-Nitrotolueeni)
*Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys	
*Tiheys 20 °C lämpötilassa:	1,392 g/cm ³
*Suhteellinen tiheys	Ei määrätty.
*Höyryntiheys:	Ei voida käyttää.
*Hiukkasten ominaisuudet	Ks. kohta 3.

*9.2 Muut tiedot	
*Olomuoto:	
*Muoto:	Kiteinen
*Tärkeät terveyttä ja ympäristönsuojelua sekä turvallisuutta koskevat ohjeet	
*Sytymislämpötila:	Ei määrätty.
*Räjähtävyys:	Tuote ei ole räjähdysvaarallinen.
*Kiinneaainepitoisuus:	100,0 %
*Molekyyli massa	137,14 g/mol
*Tilanmuutos	
*Haihtumisnopeus:	Ei voida käyttää.

*Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot	
*Räjähteet	tarpeeton
*Syttyvät kaasut	tarpeeton
*Aerosolit	tarpeeton
*Hapettavat kaasut	tarpeeton
*Paineen alaiset kaasut	tarpeeton
*Syttyvät nesteet	tarpeeton
*Syttyvät kiinteät aineet	tarpeeton
*Itseaktiiviset aineet ja seokset	tarpeeton
*Pyroforiset nesteet	tarpeeton
*Pyroforiset kiinteät aineet	tarpeeton
*Itsestään kuumenevat aineet ja seokset	tarpeeton
*Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja	tarpeeton
*Hapettavat nesteet	tarpeeton
*Hapettavat kiinteät aineet	tarpeeton
*Orgaaniset peroksidit	tarpeeton
*Metalleja syövyttävät aineet ja seokset	tarpeeton
*Flegmatoidut räjähteet	tarpeeton

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

*10.1 Reaktiivisuus Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

*10.2 Kemiallinen stabiilisuus

*Terminen hajoavuus / vältettävät olosuhteet: Ei hajaantumista määräysten mukaisessa käytössä.

(jatkuu sivulla 6)



Käyttöturvallisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 10.04.2025

Versionumero 20 (korvaa version 19)

Tarkistus: 10.04.2025

Kauppanimike: MELTING POINT STANDARD 4-NITROTOLUENE 51 °C to 54 °C

(jatkuu sivulla 5)

- *10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.
- *10.4 Vältettävät olosuhteet Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- *10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- *10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

- *11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista
- *Välitön myrkyllisyys Myrkyllistä nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä.
- *Ensisijainen ärsyttävä vaikutus:
- *Ihosoövyttävyys/ihoärsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
- *Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
- *Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
- *Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
- *Syöpää aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
- *Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
- *Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
- *Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen
Saattaa vahingoittaa maksaa veri ja immuunijärjestelmä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
- *Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
- *11.2 Tiedot muista vaaroista

*Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Aine ei sisälly

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

- *12.1 Myrkyllisyys
- *Vesimyrkyllisyys: Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- *12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- *12.3 Biokertyvyys Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- *12.4 Liikkuvuus maaperässä Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- *12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- *PBT: Ei voida käyttää.
- *vPvB: Ei voida käyttää.
- *12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet
Tuote ei sisällä aineita, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia.
- *12.7 Muut haitalliset vaikutukset
- *Huomautus: Myrkyllinen kaloille
- *Ekologisia lisätietoja:
- *Yleisohjeita:
Vesistövaarallisuusluokka 2 (listaluokitus): vesistöä vaarantava
Estetään pääsy pohjaveteen, vesistöihin, viemäristöön.
Juomavesi vaaraantuu jo pienten määrien päästessä maaperään.
Vesistöihin päästyään myrkyllistä kaloille ja planktonille.
myrkyllinen vesieliöille

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

- *13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät
- *Suositus: Ei voida hävittää yhdessä talousjätteiden kanssa. Ei saa päästää viemäristöön.

(jatkuu sivulla 7)



Käyttöturvallisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 10.04.2025

Versionumero 20 (korvaa version 19)

Tarkistus: 10.04.2025

Kauppanimike: MELTING POINT STANDARD 4-NITROTOLUENE 51 °C to 54 °C

(jatkuu sivulla 6)

***Euroopan jäteluetteloon**

HP5	Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT)/aspiraatiovaara
HP6	Välitön myrkyllisyys
HP14	Ympäristölle vaarallinen

Puhdistamattomat pakkaukset:**Suositus:** Hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti.**KOHTA 14: Kuljetustiedot*****14.1 YK-numero tai tunnistenumero*****ADR, IMDG, IATA** UN3446***14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**

***ADR** 3446 NITROTOLUEENIT, KIINTEÄT, YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN
1664 NITROTOLUENE, FEST

***IMDG** NITROTOLUENES, SOLID, MARINE POLLUTANT

***IATA** NITROTOLUENES, SOLID

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat**ADR, IMDG*****luokka**

6.1 Myrkylliset aineet

***Lipuke**

6.1

IATA**Class**

6.1 Myrkylliset aineet

***Label**

6.1

14.4 Pakkausryhmä**ADR, IMDG, IATA** II***14.5 Ympäristövaarat:*****Marine pollutant:**

Ei

Symboli (kala ja puu)

***Erityistä merkintää (ADR):**

Symboli (kala ja puu)

***14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle**

Vaara: Myrkylliset aineet

***Vaaran tunnus-nro (Kemler-luku):**

60

***EMS-numero:**

F-A,S-A

***Stowage Category**

A

***14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti**

Ei voida käyttää.

Kuljetus/lisätietoja:**ADR*****Rajoitetut määrät (LQ)**

500 g

***Kuljetuskategoria**

2

(jatkuu sivulla 8)



Käyttöturvallisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 10.04.2025

Versionumero 20 (korvaa version 19)

Tarkistus: 10.04.2025

Kauppanimike: MELTING POINT STANDARD 4-NITROTOLUENE 51 °C to 54 °C

(jatkuu sivulla 7)

***Tunnelirajoituskoodi:** D/E

***UN "Model Regulation":** UN 3446 NITROTOLUEENIT, KIINTEÄT, 6.1, II, YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

***15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö**

***Direktiivi 2012/18/EU**

***Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE I** Aine ei sisälly

***Seveso-luokka**

H2 VÄLITÖN MYRKYLLISYYS

E2 Vaarallisuus vesiympäristölle

***Soveltamisen vähimmäismäärät (tonneina) alemman tason vaatimukset 50 t**

***Soveltamisen vähimmäismäärät (tonneina) ylemmän tason vaatimukset 200 t**

***Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa - Liite II**

Aine ei sisälly

***ASETUS (EU) 2019/1148**

***Liite I - RAJOITETUT RÄJÄHTEIDEN LÄHTÖAINEET** (Yläraja-arvo lupien myöntämiseksi 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti)

Aine ei sisälly

***Liite II - ILMOITETTAVAT RÄJÄHTEIDEN LÄHTÖAINEET**

Aine ei sisälly

***Asetus (EY) N:o 273/2004 huumausaineiden lähtöaineista**

Aine ei sisälly

***Asetus (EY) N:o 111/2005 yhteisön ja kolmansien maiden välisen huumausaineiden lähtöaineiden kaupan valvontaa koskevista säännöistä**

Aine ei sisälly

***Kansalliset määräykset:**

***Häiriömääräykset:**

Luokka	osuus %
I	100,0

***Vesivaarallisuusluokka:** WGK 2 (listaluokitus): vettä vaarantava.

***15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi:** Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.

Tämä käyttöturvallisuustiedote on asetuksen (EY) N:o 1907/2006, 31 artikla mukainen, sellaisena kuin se on muutettuna annetulla asetuksella (EU) 2020/878, mukainen.

***Näyttelyalue ohjelehti:** Health and Safety

***Yhteydenottohenkilö:** sds@reagecon.ie

***Edellisen version pv:** 10.04.2025

***Edellisen version versionro:** 19

***Lyhenteet ja lyhennykset:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

(jatkuu sivulla 9)



Käyttöturvallisuustiedote
Asetus (EY) N:o 1907/2006, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 10.04.2025

Versionumero 20 (korvaa version 19)

Tarkistus: 10.04.2025

Kauppanimike: MELTING POINT STANDARD 4-NITROTOLUENE 51 °C to 54 °C

(jatkuu sivulla 8)

*IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods**IATA: International Air Transport Association**GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals**EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances**CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)**PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic**vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative**Acute Tox. 3: Väliön myrkyllisyys – Katgoria 3**STOT RE 2: Elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen) – Katgoria 2**Aquatic Chronic 2: Vaarallisuus vesiympäristölle - pitkäaikainen vaara vesiympäristölle – Katgoria 2***** Tiedot muutettu alkuperäisestä versiosta**

FI