

Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK rendelete, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 10.04.2025

Verziószám 20 (helyettesíti a verziót 19)

Felülvizsgálat 10.04.2025

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

***1.1 Termékazonosító**

***Kereskedelmi megnevezés:** MELTING POINT STANDARD 4-NITROTOLUENE 51 °C to 54 °C

***Cikkszám:** BMP0535

***CAS-szám:**

99-99-0

***EK-szám:**

202-808-0

***Indexszám:**

609-006-00-3

***Regisztrációs szám**

Az anyag nem rendelkezik regisztrációs számmal, mivel az anyag vagy felhasználási módja mentes a nyilvántartásba vétel alól, az éves mennyiség nem igényel nyilvántartásba vételt, vagy a regisztrálást későbbi regisztrációs határidőre tervezik.

***UFI:** SM61-J0QD-U00A-J4NW

***1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai**

***Termék kategória** For experiments, research, or testing purposes only. Prohibited of use for other purposes.

***Anyag/készítmény használata** Laboratóriumi vegyületek

***1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai**

***Gyártó/szállító:** See Below

***Gyártó:**

Reagecon Diagnostics Ltd.

Shannon Free Zone,

Shannon,

Co. Clare,

Ireland.

Tel +353 61 472622

Fax +353 61 472642

***Szállító:**

BÜCHI Labortechnik AG

Meierseggsstrasse 40

CH - 9230 Flawil

Telephone: +41 71 394 63 63

FAX: +41 71 394 65 65

Email: buchi@buchi.com

Internet: www.buchi.com

***Információt nyújtó terület:** sds@reagecon.ie

***1.4 Sürgősségi telefonszám:**

National Poisons Information Centre: +353 (1) 809 2166 (8.00 a.m. to 10.00 p.m. 7 days a week)

Healthcare Professionals: +353 (1) 809 2566 (24 hour service)

For Hazardous Materials [or Dangerous Goods] Incident

Spill, Leak, Fire, Exposure, or Accident

Call CHEMTREC

For Ireland call +(353)-19014670

For Outside Ireland call +1 703-741-5970 / 1-800-424-9300 CCN849800

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

***2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása**

***Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás**



GHS06 halálfej

Acute Tox. 3

H301 Lenyelve mérgező.

Acute Tox. 3

H311 Bőrrel érintkezve mérgező.

Acute Tox. 3

H331 Belélegezve mérgező.

(folytatás a 2. oldalon)

Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK rendelete, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 10.04.2025

Verziószám 20 (helyettesíti a verziót 19)

Felülvizsgálat 10.04.2025

Kereskedelmi megnevezés: **MELTING POINT STANDARD 4-NITROTOLUENE 51 °C to 54 °C**

(folytatás az 1. oldalról)



GHS08 egészségi veszély

STOT RE 2

H373 Hosszabb idejű vagy ismételt expozíció esetén károsíthatja a májat és a vért és az immunrendszert.



GHS09 környezet

Aquatic Chronic 2 H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

*2.2 Címkézési elemek

*Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés

A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkzéséről és Csomagolásáról szóló rendelet) szerint van osztályozva és címkézve.

*Veszélyt jelző piktogramok



GHS06



GHS08



GHS09

*Figyelmeztetés Veszély

*Veszélyt meghatározó komponensek a címkéhez:

p-Nitrotoluol

*Figyelmeztető mondatok

H301+H311+H331 Lenyelve, bőrrel érintkezve vagy belélegezve mérgező.

H373 Hosszabb idejű vagy ismételt expozíció esetén károsíthatja a májat és a vért és az immunrendszert.

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

*Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

P321 Szakellátás (lásd a címkén).

P330 A száját ki kell öblíteni.

P361+P364 Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.

P405 Elzárva tárolandó.

P501 Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak megfelelően kell hulladékként elhelyezni.

*2.3 Egyéb veszélyek

*A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

*PBT: Nem alkalmazható

*vPvB: Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

*3.1 Anyagok

*CAS-számmal történt megjelölés

CAS: 99-99-0 p-Nitrotoluol

*Azonosítási szám(ok)

*EK-szám: 202-808-0

*Indexszám: 609-006-00-3

HU

(folytatás a 3. oldalon)

Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EK rendelete, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 10.04.2025

Verziószám 20 (helyettesíti a verziót 19)

Felülvizsgálat 10.04.2025

Kereskedelmi megnevezés: MELTING POINT STANDARD 4-NITROTOLUENE 51 °C to 54 °C

(folytatás a 2. oldalról)

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

***4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

***Általános információk:**

A termék által szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul távolítsuk el.

A védőálarcot csak a szennyezett ruhadarabok eltávolítása után vegyük le.

Rendszertelen légzés vagy légzéskimaradás esetén mesterséges lélegeztetést alkalmazzunk.

***Belélegzés után:**

Gondoskodjunk friss levegőről vagy oxigénről; vegyük igénybe az orvosi segítséget.

Eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben történjék.

***Bőrrel való érintkezés után:** Azonnal mossuk le vízzel és szappannal és jól öblítsük le.

***A szemmel való érintkezés után:**

A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk és kérjünk orvosi tanácsot.

***Lenyelés után:** Ne okozunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.

***4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások**

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

***4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése**

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

***5.1 Oltóanyag**

***Megfelelő tűzoltószerek:** A tűzoltással kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk össze a környezettel.

***5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

***5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat**

***Különleges védőfelszerelés:** Használjunk védőálarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

***6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**

Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket.

***6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:**

A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.

Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.

***6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:**

A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint távolítsuk el.

Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.

***6.4 Hivatkozás más szakaszokra**

A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.

A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.

Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

***7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**

Megfelelő portalanítás.

Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.

A tartályokat óvatosan nyissuk és kezeljük.

***Tűz- és robbanásvédelmi információk:** Tartsuk készenlétben a védőálarcokat.

(folytatás a 4. oldalon)

Kereskedelmi megnevezés: MELTING POINT STANDARD 4-NITROTOLUENE 51 °C to 54 °C

(folytatás a 3. oldalról)

***7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt**

***Raktározás:**

***A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:**

Nincsenek különleges követelmények.

***Együttes tárolással kapcsolatos információk:** Nem szükséges.

***További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:** Az edényeket jól lezárt állapotban tartjuk.

***7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)**

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

***8.1 Ellenőrzési paraméterek**

***Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:** Érvénytelen

***Pótlólagos információk:** A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.

***8.2 Az expozíció ellenőrzése**

***Megfelelő műszaki ellenőrzés** További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.

***Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök**

***Általános védekezési és higiéniai intézkedések:**

Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.

A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le.

Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.

A védőruházatot külön tároljuk.

Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést.

***A légutak védelme**

Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén légzési szűrőkészüléket alkalmazzunk, intenzív vagy hosszú ideig tartó expozíció esetén környezeti levegőtől független védőálarc szükséges.

Védőálarc alkalmazása ajánlott.

***Kézvédelem:**



Védőkesztyű.

A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben ellenállónak kell lennie.

A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével történt.

***Kesztyűanyag**

Az alkalmas kesztyű kiválasztása nem csak az anyagtól, hanem az egyéb minőségi jellemzőktől is függ, ami gyártótól függően más és más lehet.

A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízdékony bőrvédő szert (zsírmentes rétegfékezőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.

***Áthatolási idő a kesztyűanyagon**

A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.

***Szem-/arcvédelem** Nem szükséges

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

***9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk**

***Általános adatok**

***Halmazállapot**

Szilárd halmazállapotú.

***Szín:**

világossárga

***Szag:**

jellegetes

(folytatás az 5. oldalon)



Biztonsági adatlap
Az 1907/2006/EK rendelete, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 10.04.2025

Verziószám 20 (helyettesíti a verziót 19)

Felülvizsgálat 10.04.2025

Kereskedelmi megnevezés: MELTING POINT STANDARD 4-NITROTOLUENE 51 °C to 54 °C

(folytatás a 4. oldalról)

*Szagküszöbérték:	Nincs meghatározva.
*Olvadáspont/fagyáspont:	51-54 °C
*Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány	239 °C (CAS: 99-99-0 p-Nitrotoluol)
*Tűzveszélyesség	Az anyag nem gyúlékony.
*Felső és alsó robbanási határértékek	
*Alsó:	Nincs meghatározva.
*Felső:	1,6 Vol %
*Lobbanáspont:	106 °C (CAS: 99-99-0 p-Nitrotoluol)
*Öngyulladási hőmérséklet:	450 °C (CAS: 99-99-0 p-Nitrotoluol)
*Bomlási hőmérséklet:	Nincs meghatározva.
*pH	Nem alkalmazható
*Viszkozitás:	
*Kinematikus viszkozitás	Nem alkalmazható
*dinamikai:	Nem alkalmazható
*Oldhatóság	
*Víz 20 °C-nál:	0,345 g/l
*N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték)	Nincs meghatározva.
*Gőznyomás 20 °C-nál:	0,13 hPa (CAS: 99-99-0 p-Nitrotoluol)
*Sűrűség és/vagy relatív sűrűség	
*Sűrűség 20 °C-nál:	1,392 g/cm ³
*Relatív sűrűség	Nincs meghatározva.
*Gőzsűrűség	Nem alkalmazható
*Részecskejellemzők	Lásd 3. pontot.

***9.2 Egyéb információk**

*Külső jellemzők:	
*Forma:	Kristályos.
*Az egészség- és környezetvédelemre, valamint a biztonságra vonatkozó fontos adatok	
*Gyulladási hőmérséklet:	Nincs meghatározva.
*Robbanásveszélyesség:	Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.
*Szilárdanyag tartalom:	100,0 %
*Molekulatömeg	137,14 g/mol
*Állapotváltozás	
*Párolgási arány	Nem alkalmazható

***Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk**

*Robbanóanyagok	Érvénytelen
*Tűzveszélyes gázok	Érvénytelen
*Aeroszolok	Érvénytelen
*Oxidáló gázok	Érvénytelen
*Nyomás alatt lévő gázok	Érvénytelen
*Tűzveszélyes folyadékok	Érvénytelen
*Tűzveszélyes szilárd anyagok	Érvénytelen
*Önreaktív anyagok és keverékek	Érvénytelen
*Öngyulladó folyadékok	Érvénytelen
*Öngyulladó szilárd anyagok	Érvénytelen
*Önmelegedő anyagok és keverékek	Érvénytelen
*Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek	Érvénytelen
*Oxidáló folyadékok	Érvénytelen
*Oxidáló szilárd anyagok	Érvénytelen
*Szerves peroxidok	Érvénytelen
*Fémekre korrozív hatású anyagok	Érvénytelen

(folytatás a 6. oldalon)



Biztonsági adatlap
Az 1907/2006/EK rendelete, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 10.04.2025

Verziószám 20 (helyettesíti a verziót 19)

Felülvizsgálat 10.04.2025

Kereskedelmi megnevezés: MELTING POINT STANDARD 4-NITROTOLUENE 51 °C to 54 °C

(folytatás az 5. oldalról)

*Deszenzibilizált robbanóanyagok

Érvénytelen

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

- *10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- *10.2 Kémiai stabilitás
- *Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
- *10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
- *10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- *10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- *10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

- *11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk
- *Akut toxicitás Lenyelve, bőrrel érintkezve vagy belélegezve mérgező.
- *Primer ingerhatás:
- *Bőrkorrózió/bőrirritáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- *Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- *Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- *Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- *Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- *Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- *Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- *Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
Hosszabb idejű vagy ismételt expozíció esetén károsíthatja a májat a vért és az immunrendszert.
- *Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- *11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

*Endokrin károsító tulajdonságok

Nem tartalmazza az anyagot.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

- *12.1 Toxicitás
- *Akutikus toxicitás: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- *12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- *12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- *12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- *12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- *PBT: Nem alkalmazható
- *vPvB: Nem alkalmazható
- *12.6 Endokrin károsító tulajdonságok
A termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek megzavarják az endokrin rendszert.
- *12.7 Egyéb káros hatások
- *Megjegyzés: Halakra mérgező hatású.
- *További ökológiai információk:
- *Általános információk:
2 (lista szereinti besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket veszélyezteti.
Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba.
Csekély mennyiségek taljba kerülése is veszélyezteti az ivóvizet.

(folytatás a 7. oldalon)



Biztonsági adatlap
Az 1907/2006/EK rendelete, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 10.04.2025

Verziószám 20 (helyettesíti a verziót 19)

Felülvizsgálat 10.04.2025

Kereskedelmi megnevezés: MELTING POINT STANDARD 4-NITROTOLUENE 51 °C to 54 °C

(folytatás a 6. oldalról)

A vizekben mérgező hatást fejt ki a halakra és planktonokra is.
vízi élőlényekre mérgező

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

***13.1 Hulladékkezelési módszerek**

***Ajánlás:** Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.

***Európai Hulladék Katalógus**

HP5	Célszervi toxicitás (STOT)/aspirációs toxicitás
HP6	Akut toxicitás
HP14	Környezetre veszélyes (ökotoxikus)

***Tisztítatlan csomagolások:**

***Ajánlás:** A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

***14.1 UN-szám vagy azonosító szám**


***ADR, IMDG, IATA** UN3446

***14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés**

***ADR** 3446 SZILÁRD NITRO-TOLUOLOK, KÖRNYEZETRE VESZÉLYES
1664 NITROTOLUENE, FEST
***IMDG** NITROTOLUENES, SOLID, MARINE POLLUTANT
***IATA** NITROTOLUENES, SOLID

***14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)**

***ADR, IMDG**



***osztály**

6.1 Mérgező anyagok

***Bárcák**

6.1

***IATA**



***Class**

6.1 Mérgező anyagok

***Label**

6.1

***14.4 Csomagolási csoport**

***ADR, IMDG, IATA** II

***14.5 Környezeti veszélyek:**

***Marine pollutant:**

Nem

Jelkép (hal és fa)

***Különleges jelölésére (ADR):**

Jelkép (hal és fa)

***14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések** Figyelem: Mérgező anyagok

***Veszélyt jelölő számok (Kemler-szám):**

60

***EMS-szám:**

F-A, S-A

(folytatás a 8. oldalon)



Biztonsági adatlap
Az 1907/2006/EK rendelete, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 10.04.2025

Verziószám 20 (helyettesíti a verziót 19)

Felülvizsgálat 10.04.2025

Kereskedelmi megnevezés: MELTING POINT STANDARD 4-NITROTOLUENE 51 °C to 54 °C

(folytatás a 7. oldalról)

*Stowage Category	A
*14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás	Nem alkalmazható
*Szállítási/egyéb adatok:	
*ADR	
*Korlátozott mennyiség (LQ)	500 g
*Szállítási kategória	2
*Alagútkorlátozási kód:	D/E
*UN "Model Regulation":	UN 3446 SZILÁRD NITRO-TOLUOLOK, 6.1, II, KÖRNYEZETRE VESZÉLYES

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

*15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

*Irányelv 2012/18/EU

*Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET Nem tartalmazza az anyagot.

*Seveso-kategóriát

H2 AKUT TOXIKUS

E2 A vízi környezetre veszélyes

*Küszöbértékek (tonna): Alsó küszöbérték 50 t

*Küszöbértékek (tonna): Felső küszöbérték 200 t

*2011/65/EU Irányelve egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról - II. Melléklet

Nem tartalmazza az anyagot.

*(EU) 2019/1148 RENDELETE

*I. Melléklet - KORLÁTOZOTT ROBBANÓANYAG-PREKURZOROK (Felső határérték az 5. cikk (3) bekezdése szerinti engedélyezés alkalmazásában)

Nem tartalmazza az anyagot.

*II. Melléklet - BEJELENTENDŐ ROBBANÓANYAG-PREKURZOROK

Nem tartalmazza az anyagot.

*273/2004/EK rendelete a kábítószer-prekurzorokról

Nem tartalmazza az anyagot.

*111/2005/EK rendelete a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról

Nem tartalmazza az anyagot.

*Országos előírások:

*Foglalkoztatási korlátozással kapcsolatos információk

Osztály	Százalékos részarány
I	100,0

*Vízveszélyeztetési osztály: WGK 2 (lista szerinti besorolás) : a vizeket veszélyezteteti

*15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végezték.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.

(folytatás a 9. oldalon)



Biztonsági adatlap
Az 1907/2006/EK rendelete, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 10.04.2025

Verziószám 20 (helyettesíti a verziót 19)

Felülvizsgálat 10.04.2025

Kereskedelmi megnevezés: MELTING POINT STANDARD 4-NITROTOLUENE 51 °C to 54 °C

(folytatás a 8. oldalról)

Ez a biztonsági adatlap megfelel a rendeletnek (EU) 2020/878 rendelettel módosított, 1907/2006/EK rendelete, 31. cikk szerint.

***Az adatlapot kiállító szerv:** Health and Safety

***Kapcsolattartási partner:** sds@reagecon.ie

***Korábbi változat dátuma:** 10.04.2025

***Korábbi változat száma:** 19

***Rövidítések és mozaikszavak:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 3: Akut toxicitás – 3. kategória

STOT RE 2: Célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció) – 2. kategória

Aquatic Chronic 2: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 2. kategória

**** Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak**

HU