

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

***1.1 Productidentificatie**

***Handelsnaam:** MELTING POINT STANDARD 4-NITROTOLUENE 51 °C to 54 °C

***Artikelnummer:** BMP0535

***CAS-nummer:**
99-99-0

***EC-nummer:**
202-808-0

***Catalogusnummer:**
609-006-00-3

***Registratienummer**

Voor deze stof is geen registratienummer beschikbaar omdat de stof of het gebruik ervan is vrijgesteld van registratie, de jaarlijkse hoeveelheid vereist geen registratie of de registratie is gepland voor een latere registratietermijn.

***UFI:** SM61-J0QD-U00A-J4NW

***1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

***Productcategorie** For experiments, research, or testing purposes only. Prohibited of use for other purposes.

***Toepassing van de stof / van de bereiding** Laboratoriumchemicaliën

***1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

***Fabrikant/leverancier:** See Below

***Fabrikant:**

Reagecon Diagnostics Ltd.
Shannon Free Zone,
Shannon,
Co. Clare,
Ireland.
Tel +353 61 472622
Fax +353 61 472642

***Leverancier:**

BÜCHI Labortechnik AG
Meierseggsstrasse 40
CH - 9230 Flawil
Telephone: +41 71 394 63 63
FAX: +41 71 394 65 65
Email: buchi@buchi.com
Internet: www.buchi.com

***Inlichtingengevende sector:** sds@reagecon.ie

***1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:**

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum: +353 (1) 809 2166 (8:00 tot 22:00 7 dagen per week)
Zorgprofessionals: +353 (1) 809 2566 (24 uur service)

Voor incident met gevaarlijke stoffen [of gevaarlijke goederen]

Morsen, lekken, brand, blootstelling of ongeval

Bel CHEMTREC

Bel voor Ierland +(353)-19014670

Voor buiten Ierland bel +1 703-741-5970 / 1-800-424-9300 CCN-849800

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

***2.1 Indeling van de stof of het mengsel**

***Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**



GHS06 doodshoofd met gekruiste beenderen

Acute Tox. 3

H301 Giftig bij inslikken.

(Vervolg op blz. 2)

Veiligheidsinformatieblad **volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

datum van de druk: 10.04.2025

Versienummer 20 (vervangt versie 19)

Herziening van: 10.04.2025

Handelsnaam: MELTING POINT STANDARD 4-NITROTOLUENE 51 °C to 54 °C

(Vervolg van blz. 1)

Acute Tox. 3 H311 Giftig bij contact met de huid.

Acute Tox. 3 H331 Giftig bij inademing.



GHS08 gezondheidsgevaar

STOT RE 2 H373 Kan schade aan de lever en bloed en het immuunsysteem veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.



GHS09 milieu

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

*2.2 Etiketteringselementen

*Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

De stof/product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

*Gevarenpictogrammen



GHS06



GHS08



GHS09

*Signaalwoord Gevaar

*Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:

2-nitrotolueen

*Gevarenaanduidingen

H301+H311+H331 Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.

H373 Kan schade aan de lever en bloed en het immuunsysteem veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

*Veiligheidsaanbevelingen

P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).

P330 De mond spoelen.

P361+P364 Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P405 Achter slot bewaren.

P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

*2.3 Andere gevaren

*Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

*PBT: Niet bruikbaar.

*zPzB: Niet bruikbaar.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

*3.1 Stoffen

*CAS-Nr. omschrijving

CAS: 99-99-0 2-nitrotolueen

*Identificatienummer(s)

*EC-nummer: 202-808-0

(Vervolg op blz. 3)

Handelsnaam: MELTING POINT STANDARD 4-NITROTOLUENE 51 °C to 54 °C***Catalogusnummer:** 609-006-00-3

(Vervolg van blz. 2)

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen***4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen*****Algemene informatie:***Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.**Ademhalingstoestel pas afnemen nadat de verontreinigde kleding verwijderd is.**Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige ademhaling toepassen.****Na het inademen:***Verse lucht of zuurstof toedienen; deskundige medische hulp inroepen.**Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.****Na huidcontact:** *Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.****Na oogcontact:***Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en dokter raadplegen.****Na inslikken:** *Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp.****4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten***Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.****4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling***Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.***RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen*****5.1 Blusmiddelen*****Geschikte blusmiddelen:** *Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.****5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt***Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.****5.3 Advies voor brandweerlieden*****Speciale beschermende kleding:** *Ademhalingstoestel aantrekken.***RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel*****6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures***Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.****6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:***Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.**Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.****6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:***Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.**Voor voldoende ventilatie zorgen.****6.4 Verwijzing naar andere rubrieken***Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.**Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.**Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.***RUBRIEK 7: Hantering en opslag*****7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel***Goed stofvrij maken.**Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.**Tanks voorzichtig openen en behandelen.****Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:** *Ademhalingstoestellen gereedhouden.*

(Vervolg op blz. 4)

Veiligheidsinformatieblad **volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

datum van de druk: 10.04.2025

Versienummer 20 (vervangt versie 19)

Herziening van: 10.04.2025

Handelsnaam: MELTING POINT STANDARD 4-NITROTOLUENE 51 °C to 54 °C

(Vervolg van blz. 3)

***7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

***Opslag:**

***Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:** Geen bijzondere eisen.

***Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:** Niet noodzakelijk.

***Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:** Tanks ondoordringbaar gesloten houden.

***7.3 Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

***8.1 Controleparameters**

***Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:** Vervalt.

***Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

***8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

***Passende technische maatregelen** Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

***Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen**

***Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.

Beschermende kleding afzonderlijk bewaren.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

***Bescherming van de ademhalingswegen**

Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. langdurige expositie een van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken.

Ademhalingsbescherming aanbevolen.

***Bescherming van de handen**



Veiligheidshandschoenen

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.

Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

***Handschoenmateriaal**

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant.

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.

***Doordringingstijd van het handschoenmateriaal**

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

***Bescherming van de ogen/het gezicht** Niet noodzakelijk.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

***9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

***Algemene gegevens**

***Fysische toestand**

Vast

***Kleur:**

Lichtgeel

***Geur:**

Karakteristiek

***Geurdrempelwaarde:**

Niet bepaald.

***Smelpunt/vriespunt**

51-54 °C

***Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject**

239 °C (CAS: 99-99-0 2-nitrotolueen)

(Vervolg op blz. 5)



Veiligheidsinformatieblad **volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

datum van de druk: 10.04.2025

Versienummer 20 (vervangt versie 19)

Herziening van: 10.04.2025

Handelsnaam: MELTING POINT STANDARD 4-NITROTOLUENE 51 °C to 54 °C

(Vervolg van blz. 4)

*Ontvlambaarheid	De stof is niet ontvlambaar.
*Onderste en bovenste explosiegrens	
*Onderste:	Niet bepaald.
*Bovenste:	1,6 Vol %
*Vlampunt:	106 °C (CAS: 99-99-0 2-nitrotolueen)
*Zelfontbrandingstemperatuur:	450 °C (CAS: 99-99-0 2-nitrotolueen)
*Ontledingstemperatuur:	Niet bepaald.
*pH	Niet bruikbaar.
*Viscositeit	
*Kinematische viscositeit	Niet bruikbaar.
*Dynamisch:	Niet bruikbaar.
*Oplosbaarheid	
*Water bij 20 °C:	0,345 g/l
*Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)	Niet bepaald.
*Stoomdruk bij 20 °C:	0,13 hPa (CAS: 99-99-0 2-nitrotolueen)
*Dichtheid en/of relatieve dichtheid	
*Dichtheid bij 20 °C:	1,392 g/cm ³
*Relatieve dichtheid	Niet bepaald.
*Dampdichtheid	Niet bruikbaar.
*Deeltjeskenmerken	Zie sectie 3.

***9.2 Overige informatie**

*Voorkomen:	
*Vorm:	Kristallijn
*Belangrijke gegevens over de gezondheids- en milieubescherming en over de veiligheid	
*Ontstekingstemperatuur:	Niet bepaald.
*Ontploffingseigenschappen:	Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.
*Gehalte aan vaste bestanddelen:	100,0 %
*Molecuulmassa	137,14 g/mol
*Toestandsverandering	
*Verdampingssnelheid	Niet bruikbaar.

*Informatie inzake fysische gevarenklassen	
*Ontplobbare stoffen	vervalt
*Ontvlambare gassen	vervalt
*Aerosolen	vervalt
*Oxiderende gassen	vervalt
*Gassen onder druk	vervalt
*Ontvlambare vloeistoffen	vervalt
*Ontvlambare vaste stoffen	vervalt
*Zelfontledende stoffen en mengsels	vervalt
*Pyrofore vloeistoffen	vervalt
*Pyrofore vaste stoffen	vervalt
*Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels	vervalt
*Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen	vervalt
*Oxiderende vloeistoffen	vervalt
*Oxiderende vaste stoffen	vervalt
*Organische peroxiden	vervalt
*Bijtend voor metalen	vervalt
*Ongevoelig gemaakte ontplofbare stoffen	vervalt

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

***10.1 Reactiviteit** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

(Vervolg op blz. 6)

Veiligheidsinformatieblad **volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

datum van de druk: 10.04.2025

Versienummer 20 (vervangt versie 19)

Herziening van: 10.04.2025

Handelsnaam: MELTING POINT STANDARD 4-NITROTOLUENE 51 °C to 54 °C

(Vervolg van blz. 5)

***10.2 Chemische stabiliteit**

***Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:** Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.

***10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** Geen gevaarlijke reacties bekend.

***10.4 Te vermijden omstandigheden** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

***10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

***10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

***11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**

***Acute toxiciteit** Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.

***Primaire aandoening:**

***Huidcorrosie/-irritatie** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

***Ernstig oogletsel/oogirritatie** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

***Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

***Mutageniteit in geslachtscellen** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

***Carcinogeniteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

***Giftigheid voor de voortplanting**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

***STOT bij eenmalige blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

***STOT bij herhaalde blootstelling**

Kan schade aan de lever bloed en het immuunsysteem veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

***Gevaar bij inademing** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

***11.2 Informatie over andere gevaren**

***Hormoonontregelende eigenschappen**

De stof is niet aanwezig.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

***12.1 Toxiciteit**

***Aquatische toxiciteit:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

***12.2 Persistentie en afbreekbaarheid** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

***12.3 Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

***12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

***12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

***PBT:** Niet bruikbaar.

***zPzB:** Niet bruikbaar.

***12.6 Hormoonontregelende eigenschappen**

Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.

***12.7 Andere schadelijke effecten**

***Opmerking:** Giftig voor vissen.

***Verdere ecologische informatie:**

***Algemene informatie:**

Waterbezwaarlijkheid (NL): A(2) vergiftig voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

Gevaar voor water klasse 2 (D) (Lijstclassificatie): gevaar voor water

Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.

Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond.

In oppervlaktewater ook giftig voor vissen en plankton.

giftig voor in het water levende organismen

NL

(Vervolg op blz. 7)

Veiligheidsinformatieblad **volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

datum van de druk: 10.04.2025

Versienummer 20 (vervangt versie 19)

Herziening van: 10.04.2025

Handelsnaam: MELTING POINT STANDARD 4-NITROTOLUENE 51 °C to 54 °C

(Vervolg van blz. 6)

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

***13.1 Afvalverwerkingsmethoden**

***Aanbeveling:** Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.

***Europese afvalcatalogus**

HP5	Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT)/Aspiratietoxiciteit
HP6	Acute toxiciteit
HP14	Ecotoxisch

***Niet gereinigde verpakkingen:**

***Aanbeveling:** Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

***14.1 VN-nummer of ID-nummer**

***ADR, IMDG, IATA** UN3446

***14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

***ADR** 3446 NITROTOLUENEN, VAST, MILIEUGEVAARLIJK
1664 NITROTOLUENE, FEST
***IMDG** NITROTOLUENES, SOLID, MARINE POLLUTANT
***IATA** NITROTOLUENES, SOLID

***14.3 Transportgevarenklasse(n)**

***ADR, IMDG**

***klasse**

6.1 Giftige stoffen

***Etiket**

6.1

***IATA**

***Class**

6.1 Giftige stoffen

***Label**

6.1

***14.4 Verpakkingsgroep:**

***ADR, IMDG, IATA** II

***14.5 Milieugevaren:**

***Marine pollutant:** Neen

Symbool (vis en boom)

***Bijzondere kenmerking (ADR):**

Symbool (vis en boom)

***14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

***Gevaarsidentificatienummer (Kemler-getal):** 60

***EMS-nummer:** F-A,S-A

***Stowage Category**

A

***14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten**

Niet bruikbaar.

(Vervolg op blz. 8)



Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 10.04.2025

Versienummer 20 (vervangt versie 19)

Herziening van: 10.04.2025

Handelsnaam: MELTING POINT STANDARD 4-NITROTOLUENE 51 °C to 54 °C

(Vervolg van blz. 7)

***Transport/verdere gegevens:**

***ADR**

***Beperkte hoeveelheden (LQ)** 500 g

***Vervoerscategorie** 2

***Tunnelbeperkingscode** D/E

***VN "Model Regulation":** UN 3446 NITROTOLUENEN, VAST, 6.1, II, MILIEUGEVAARLIJK

RUBRIEK 15: Regelgeving

***15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

***SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen**

De stof is niet aanwezig.

***SZW-lijst van mutagene stoffen**

De stof is niet aanwezig.

***NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid**

De stof is niet aanwezig.

***NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling**

De stof is niet aanwezig.

***NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding**

De stof is niet aanwezig.

***Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)**

De stof is niet aanwezig.

***Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen**

De stof is niet aanwezig.

***Richtlijn 2012/18/EU**

***Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I** De stof is niet aanwezig.

***Seveso-categorie**

H2 ACUUT TOXISCH

E2 Gevaar voor het aquatisch milieu

***Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor lagedrempelinrichtingen 50 t**

***Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor hogedrempelinrichtingen 200 t**

***Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II**

De stof is niet aanwezig.

***VERORDENING (EU) 2019/1148**

***Bijlage I - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN WAARVOOR EEN BEPERKING GELDT (Bovengrenswaarde ten behoeve van vergunningverlening op grond van artikel 5, lid 3)**

De stof is niet aanwezig.

***Bijlage II - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GEMELD**

De stof is niet aanwezig.

***Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren**

De stof is niet aanwezig.

***Verordening (EG) Nr. 111/2005 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren**

De stof is niet aanwezig.

(Vervolg op blz. 9)



Veiligheidsinformatieblad **volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

datum van de druk: 10.04.2025

Versienummer 20 (vervangt versie 19)

Herziening van: 10.04.2025

Handelsnaam: MELTING POINT STANDARD 4-NITROTOLUENE 51 °C to 54 °C

(Vervolg van blz. 8)

*Nationale voorschriften:

*Storingsverordening:

Klasse	aandeel in %
I	100,0

*Gevaarklasse v. water: WGK 2 (D) (Lijstclassificatie): gevaarlijk voor water.

*15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

Dit veiligheidsinformatieblad is in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31, gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878.

*Blad met gegevens van de afgifte-sector: Health and Safety

*Contact-persoon: sds@reagecon.ie

*Datum van de vorige versie: 10.04.2025

*Versienummer van de vorige versie: 19

*Afkortingen en acroniemen:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 3: Acute toxiciteit – Categorie 3

STOT RE 2: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling – Categorie 2

Aquatic Chronic 2: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 2

**** Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**

NL