



Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 10.04.2025

Versionsnummer 20 (erstatte version 19)

Revision: 10.04.2025

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

*1.1 Produktidentifikator

***Handelsnavn:** MELTING POINT STANDARD 4-NITROTOLUENE 51 °C to 54 °C

***Artikelnummer:** BMP0535

***CAS-nummer:**

99-99-0

***EC-nummer:**

202-808-0

***Indeksnummer:**

609-006-00-3

***UFI:** SM61-J0QD-U00A-J4NW

***1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

***Produktkategori** For experiments, research, or testing purposes only. Prohibited of use for other purposes.

***Stoffets / præparates anvendelse** Laboratoriekemikalier

***1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

***Producent/leverandør** See Below

***Producent:**

Reagecon Diagnostics Ltd.

Shannon Free Zone,

Shannon,

Co. Clare,

Ireland.

Tel +353 61 472622

Fax +353 61 472642

***Leverander:**

BÜCHI Labortechnik AG

Meierseggsstrasse 40

CH - 9230 Flawil

Telephone: +41 71 394 63 63

FAX: +41 71 394 65 65

Email: buchi@buchi.com

Internet: www.buchi.com

***For yderligere information:** sds@reagecon.ie

***1.4 Nødtelefon:**

National Poisons Information Centre: +353 (1) 809 2166 (8.00 til 22.00 7 dage om ugen)

Sundhedspersonale: +353 (1) 809 2566 (24 timers service)

For hændelse med farlige materialer [eller farligt gods]

Spild, lækage, brand, eksponering eller ulykke

Ring til CHEMTREC

For Irland ring + (353)-19014670

For uden for Irland ring +1 703-741-5970 / 1-800-424-9300 CCN849800

PUNKT 2: Fareidentifikation

***2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**

***Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**



GHS06 døddningehoved og korslagte knogler

Acute Tox. 3 H301 Giftig ved indtagelse.

Acute Tox. 3 H311 Giftig ved hudkontakt.

Acute Tox. 3 H331 Giftig ved indånding.

(Fortsættes på side 2)

DK



Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 10.04.2025

Versionsnummer 20 (erstatte version 19)

Revision: 10.04.2025

Handelsnavn: MELTING POINT STANDARD 4-NITROTOLUENE 51 °C to 54 °C

(Fortsat fra side 1)



GHS08 sundhedsfarer

STOT RE 2

H373 Kan beskadige leveren, blod og det immunsystem ved længere eller gentagen eksponering.



GHS09 miljø

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

*2.2 Mærkningselementer

*Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Denne substans er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.

*Farepiktogrammer



GHS06



GHS08



GHS09

*Signalord Fare

*Farebestemmende komponent(er) til etikettering:

4-nitrotoluen

*Faresætninger

H301+H311+H331 Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.

H373 Kan beskadige leveren, blod og det immunsystem ved længere eller gentagen eksponering.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

*Sikkerhedssætninger

P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

P321 Særlig behandling (se på denne etiket).

P330 Skyl munden.

P361+P364 Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse.

P405 Opbevares under lås.

P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.

*2.3 Andre farer

*Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

*PBT: Ikke relevant.

*vPvB: Ikke relevant.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

*3.1 Stoffer

*CAS-nr. betegnelse

CAS: 99-99-0 4-nitrotoluen

*Identifikationsnummer (-numre)

*EC-nummer: 202-808-0

*Indeksnummer: 609-006-00-3

DK

(Fortsættes på side 3)



Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 10.04.2025

Versionsnummer 20 (erstatte version 19)

Revision: 10.04.2025

Handelsnavn: MELTING POINT STANDARD 4-NITROTOLUENE 51 °C to 54 °C

(Fortsat fra side 2)

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

*4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

*Generelle anvisninger:

Tøj, der er forurenet med produktet, skal tages af med det samme.

Åndedrætsværnet må først tages af, efter at det forurenede tøj er blevet fjernet.

I tilfælde af uregelmæssigt åndedræt eller hvis åndedrættet ophører, skal der gives kunstigt åndedræt.

*Efter indånding:

Tilførsel af frisk luft eller ilt. Søg lægehjælp.

I tilfælde af bevidstløshed skal den tilskadekomne lægges ned og transporteres i stabilt sideleje.

*Efter hudkontakt: Skal omgående vaskes af med vand og sæbe, skyl godt efter.

*Efter øjenkontakt: Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand og søg læge.

*Efter indtagelse: Fremkald ikke opkastning, tilkald straks lægehjælp.

*4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

*4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

*5.1 Slukningsmidler

*Egnede slukningsmidler: Tilpas foranstaltningerne til brandbekæmpelse efter omgivelserne.

*5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

*5.3 Anvisninger for brandmandskab

*Særlige værnemidler: Bær åndedrætsværn.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

*6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.

*6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

I tilfælde af indtrængen i vandløb eller kloaksystem skal de pågældende myndigheder underrettes.

Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.

*6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:

Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifølge punkt 13.

Sørg for tilstrækkelig udluftning.

*6.4 Henvisning til andre punkter

Information om sikker håndtering se kapitel 7.

Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.

Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

*7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

God afstøvning.

Sørg for god udluftning/udsugning på arbejdspladsen.

Beholdere skal åbnes og håndteres med forsigtighed.

*Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse: Hold åndedrætsværn i beredskab.

*7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

*Opbevaring:

*Krav til opbevaringsrum og beholdere: Ingen særlige krav.

*Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer: Ikke påkrævet.

*Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne: Hold beholderen tætsluttende lukket.

(Fortsættes på side 4)



Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 10.04.2025

Versionsnummer 20 (erstatte version 19)

Revision: 10.04.2025

Handelsnavn: MELTING POINT STANDARD 4-NITROTOLUENE 51 °C to 54 °C

(Fortsat fra side 3)

***7.3 Særlige anvendelser** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

* PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

*8.1 Kontrolparametre

***Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:**
CAS: 99-99-0 4-nitrotoluen

GV	Korttidsværdi: 24 mg/m ³ , 4 ppm
	Langtidsværdi: 12 mg/m ³ , 2 ppm
H	

***Yderligere anvisninger:** Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.

*8.2 Eksponeringskontrol

***Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol** Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

***Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler**
***Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:**

Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.

Forurenet, gennemvædet tøj skal det tages af med det samme.

Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.

Adskilt opbevaring af beskyttelsesklædning.

Undgå kontakt med øjne og hud.

*Åndedrætsværn

Ved kortvarig eller ringe belastning skal der benyttes åndedrætsværn med filter, ved intensiv eller længere eksponering skal der benyttes luftforsynet åndedrætsværn.

Åndedrætsværn anbefales.

*Beskyttelse af hænder



Beskyttelseshandsker

Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og kunne tåle produktet/stoffet/præparatet.

Ved valg af handskematerialet skal der tages højde for gennemtrængningstider, permeabilitetstal og nedbrydning.

*Handskemateriale:

Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden.

Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et præparat af flere forskellige stoffer, kan handskematerialernes bestandighed ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves inden brugen.

*Handskematerialets gennemtrængningstid

Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.

*Beskyttelse af øjne/ansigt

 Ikke påkrævet.

* PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

*9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

*Generelle oplysninger

*Fysisk form

Fast

*Farve:

Lysegul

*Lugt:

Karakteristisk

*Lugttærskel:

Ikke bestemt.

*Smeltepunkt/frysepunkt:

51-54 °C

*Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

239 °C (CAS: 99-99-0 4-nitrotoluen)

(Fortsættes på side 5)



Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 10.04.2025

Versionsnummer 20 (erstatte version 19)

Revision: 10.04.2025

Handelsnavn: MELTING POINT STANDARD 4-NITROTOLUENE 51 °C to 54 °C

(Fortsat fra side 4)

*Antændelighed	Stoffet er ikke antændeligt.
*Øvre og nedre eksplosionsgrænse	
*Nedre:	Ikke bestemt.
*Øvre:	1,6 Vol %
*Flammepunkt:	106 °C (CAS: 99-99-0 4-nitrotoluen)
*Selvantændelsestemperatur:	450 °C (CAS: 99-99-0 4-nitrotoluen)
*Nedbrydningsstemperatur	Ikke bestemt.
*pH	Ikke relevant.
*Viskositet:	
*Kinematisk viskositet	Ikke relevant.
*dynamisk:	Ikke relevant.
*Oploselighed	
*vand ved 20 °C:	0,345 g/l
*Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)	Ikke bestemt.
*Damptryk ved 20 °C:	0,13 hPa (CAS: 99-99-0 4-nitrotoluen)
*Massefylde og/eller relativ massefylde	
*Densitet ved 20 °C:	1,392 g/cm ³
*Relativ massefylde:	Ikke bestemt.
*Dampmassefylde:	Ikke relevant.
*Partikelegenskaber	Se punkt 3.

*9.2 Andre oplysninger	
*Udseende:	
*Form:	Krystallinsk
*Vigtige angivelser vedrørende helbreds- og miljøbeskyttelse samt vedrørende sikkerhed	
*Antændelsepunkt:	Ikke bestemt.
*Eksplorative egenskaber:	Produktet er ikke eksplosivt.
*Tørstofindhold:	100,0 %
*Molekylmasse	137,14 g/mol
*Tilstandændring	
*Fordampningshastighed	Ikke relevant.

*Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser	
*Eksplosivstoffer	Ikke relevant
*Brandfarlige gasser	Ikke relevant
*Aerosoler	Ikke relevant
*Brandnærende gasser	Ikke relevant
*Gasser under tryk	Ikke relevant
*Brandfarlige væsker	Ikke relevant
*Brandfarlige faste stoffer	Ikke relevant
*Selvreaktive stoffer og blandinger	Ikke relevant
*Pyrofore væsker	Ikke relevant
*Pyrofore faste stoffer	Ikke relevant
*Selvopvarmende stoffer og blandinger	Ikke relevant
*Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udleder brandfarlige gasser	Ikke relevant
*Brandnærende væsker	Ikke relevant
*Brandnærende faste stoffer	Ikke relevant
*Organiske peroxider	Ikke relevant
*Metalætsende	Ikke relevant
*Desensibiliserede eksplosivstoffer	Ikke relevant

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

*10.1 Reaktivitet Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

(Fortsættes på side 6)

DK



Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 10.04.2025

Versionsnummer 20 (erstatte version 19)

Revision: 10.04.2025

Handelsnavn: MELTING POINT STANDARD 4-NITROTOLUENE 51 °C to 54 °C

(Fortsat fra side 5)

***10.2 Kemisk stabilitet**
***Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås** Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.

***10.3 Risiko for farlige reaktioner** Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.

***10.4 Forhold, der skal undgås** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

***10.5 Materialer, der skal undgås:** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

***10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:** Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
***11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**
***Akut toksicitet** Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.

***Primær irritationsvirkning:**
***Hudætsning/-irritation**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

***Alvorlig øjenskade/øjenirritation**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

***Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

***Kimcellemutagenicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

***Carcinogenicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

***Reproduktionstoksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

***Enkel STOT-eksponering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

***Gentagne STOT-eksponeringer**

Kan beskadige leveren, blod og det immunsystem ved længere eller gentagen eksponering.

***Aspirationsfare**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

***11.2 Oplysninger om andre farer**
***Hormonforstyrrende egenskaber**

Stoffet er ikke optaget i listen.

PUNKT 12: Miljøoplysninger
***12.1 Toksicitet**
***Toksicitet i vand:** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

***12.2 Persistens og nedbrydelighed** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

***12.3 Bioakkumuleringspotentiale** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

***12.4 Mobilitet i jord** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

***12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
***PBT:** Ikke relevant.

***vPvB:** Ikke relevant.

***12.6 Hormonforstyrrende egenskaber** Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.

***12.7 Andre negative virkninger**
***Bemærkning:** Giftig for fisk.

***Yderligere økologiske oplysninger:**
***Generelle anvisninger:**

Fareklasse for vand 2 (klassificering ifølge listen): vandforurenende

Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet.

Risiko for forurening af drikkevandet allerede ved udslip af små mængder i undergrunden.

I vandløb også giftig for fisk og plankton.

(Fortsættes på side 7)

DK



Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 10.04.2025

Versionsnummer 20 (erstatte version 19)

Revision: 10.04.2025

Handelsnavn: MELTING POINT STANDARD 4-NITROTOLUENE 51 °C to 54 °C

giftig for vandorganismer

(Fortsat fra side 6)

PUNKT 13: Bortskaffelse

*13.1 Metoder til affaldsbehandling

*Anbefaling: Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystemet.

*Europæisk affaldskatalog

HP5	Specifik målorgantoksicitet (STOT)/aspirationstoksicitet
HP6	Akut toksicitet
HP14	Økotoksisk

*Urensede emballager:

*Anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

PUNKT 14: Transportoplysninger

*14.1 UN-nummer eller ID-nummer


*ADR, IMDG, IATA UN3446

*14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

*ADR 3446 NITROTOLUENER, FASTE, MILJØFARLIGT
1664 NITROTOLUENE, FEST
*IMDG NITROTOLUENES, SOLID, MARINE POLLUTANT
*IATA NITROTOLUENES, SOLID

*14.3 Transportfareklasse(r)

*ADR, IMDG



*klasse 6.1 Giftige stoffer
*Faremærkat 6.1

*IATA



*Class 6.1 Giftige stoffer
*Label 6.1

*14.4 Emballagegruppe

*ADR, IMDG, IATA II

*14.5 Miljøfarer:

*Marine pollutant: Nej
Symbol (fisk og træ)
*Særlige mærkningsbe (ADR): Symbol (fisk og træ)

*14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren Advarsel: Giftige stoffer

*Farenummer (Kemler-tal): 60
*EMS-nummer: F-A,S-A
*Stowage Category A

(Fortsættes på side 8)

DK



Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 10.04.2025

Versionsnummer 20 (erstatte version 19)

Revision: 10.04.2025

Handelsnavn: MELTING POINT STANDARD 4-NITROTOLUENE 51 °C to 54 °C

(Fortsat fra side 7)

***14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

Ikke relevant.

***Transport/yderligere oplysninger:**

***ADR**

***Begrænsede mængder (LQ)**

500 g

***Transportkategori**

2

***Tunnelrestriktionskode**

D/E

***UN "Model Regulation":**

UN 3446 NITROTOLUENER, FASTE, 6.1, II, MILJØFARLIGT

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

***15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

***Direktiv 2012/18/EU**

***Navngivne farlige stoffer - BILAG I** Stoffet er ikke optaget i listen.

***Seveso-bestemmelser**

H2 AKUT TOKSISK

E2 Farlig for vandmiljøet

***Tærskelmængde (tons) for anvendelse af Kolonne 2-krav 50 t**

***Tærskelmængde (tons) for anvendelse af Kolonne 3-krav 200 t**

***Direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr - Bilag II**

Stoffet er ikke optaget i listen.

***FORORDNING (EU) 2019/1148**

***Bilag I - UDANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRÆNSNINGER (Øvre grænseværdi med henblik på licens i henhold til artikel 5, stk. 3)**

Stoffet er ikke optaget i listen.

***Bilag II - INDBERETNINGSPLIGTIGE UDANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER**

Stoffet er ikke optaget i listen.

***Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer**

Stoffet er ikke optaget i listen.

***Forordning (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande**

Stoffet er ikke optaget i listen.

***Nationale forskrifter:**

***Ulykkesregulativ:**

Klasse	Andel i %
I	100,0

***Fareklasse for vand: WGK 2 (klassificering ifølge listen): vandforurenende.**

***15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produktgenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

(Fortsættes på side 9)

DK



Sikkerhedsdatablad
ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 10.04.2025

Versionsnummer 20 (erstatte version 19)

Revision: 10.04.2025

Handelsnavn: MELTING POINT STANDARD 4-NITROTOLUENE 51 °C to 54 °C

(Fortsat fra side 8)

Dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31 som ændret ved forordning (EU) 2020/878.

***Datablad udstedt af:** Health and Safety

***Kontaktperson:** sds@reagecon.ie

***Dato for forrige udgave** 10.04.2025

***Udgavenummer for forrige udgave** 19

***Forkortelser og akronymer:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 3: Akut toksicitet – Kategori 3

STOT RE 2: Specifik målorgantoksicitet (gentagen eksponering) – Kategori 2

Aquatic Chronic 2: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet – Kategori 2

**** Dataene ændret i forhold til tidligere version**

DK