



BÜCHI Labortechnik AG

Meierseggstrasse 40
CH-9230 Flawil
Switzerland

T +41 71 394 63 63
www.buchi.com

BUCHI Certificate of Analysis (CoA)

Product Characteristics

Product:	Boric acid 2% with Sher Indicator, pH 4.65 @ 20°C
Order code:	11064972
LOT no.:	BOAIS2525C1
Date of test:	31/03/2025
Production date:	31/03/2025
Expiration date:	28/09/2026

Testing Results

Description	Specification	Measured value
Boric acid content	1.96 – 2.04 %	2.01 %
pH value (@20 °C)	4.50 – 4.80	4.53
Sensitivity test	pH > 7.5: Green pH 7.4 – 4.8: Blue pH 4.65: Brown	pH > 7.5: Green pH 7.4 – 4.8: Blue pH 4.65: Brown

Test method: Tested by potentiometric titration, to in-house method.

Traceability: This solution was checked by means of Sodium Hydroxide Analytical Volumetric Standard. This volumetric standard is directly traceable to a Standard Reference Material of National Institute of Standards and Technology (USA), 84L Potassium Hydrogen Phthalate. All raw materials used to prepare this product are of high purity.

Certificate issue date: 01.04.2025

This certificate is electronically generated and does not require a signature.

This certificate must not be reproduced except in full.

Product information

Boric Acid Solution



Product information

EN

Dear customer,
 low temperatures during transportation can lead to crystallization of previously dissolved boric acid. Please check the pH-value (4.65 ± 0.15 at 20°C) and the colour of the solution after opening. The boric acid can be dissolved again by stirring.

DE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 durch zu tiefe Temperaturen beim Transport kann es zum Auskristallisieren von zuvor gelöster Borsäure kommen. Bitte prüfen Sie den pH-Wert ($4,65 \pm 0,15$ bei 20°C) und die Farbe der Lösung nach dem Öffnen. Durch erneutes Rühren kann die Borsäure wieder in Lösung gebracht werden.

FR

Information de produit
 Cher client,
 des températures trop basses pendant le transport peuvent conduire à la cristallisation de l'acide borique préalablement dissous. Vérifiez la valeur du pH ($4,65 \pm 0,15$ à 20°C) et la couleur de la solution après ouverture. L'acide borique peut se dissoudre à nouveau en remuant.

IT

Informazioni sul prodotto
 Gentile cliente,
 eventuali temperature molto basse durante il trasporto possono provocare la cristallizzazione dell'acido borico precedentemente disiolto. Verificate il valore del pH (4.65 ± 0.15 a 20°C) e il colore della soluzione dopo l'apertura. Rimescolando è possibile dissolvere nuovamente l'acido borico.

ES

Información de producto
 Estimado cliente:
 las bajas temperaturas durante el transporte pueden provocar la cristalización del ácido bórico que se haya disuelto previamente. Compruebe el valor del pH ($4,65 \pm 0,15$ a 20°C) y el color de la solución tras su apertura. El ácido bórico puede volver a disolverse removiéndolo.

ZH

产品信息
 尊敬的客户：
 运输期间di温会导致硼酸发生结晶现象。请在开盖前检测溶液的 pH 值 (20°C 时为 4.65 ± 0.15) 和颜色。通过搅拌即可fu溶硼酸。

JA

製品情報

お客様各位

輸送中に温度が下がると一度溶解したホウ酸が結晶化する可能性があります。pH値(20°C あたり 4.65 ± 0.15)と開封後の溶液の色を確認してください。結晶化したホウ酸は攪拌することで溶解させることができます。

RU

Информация о продукте

Уважаемый клиент,

транспортировка при низких температурах может вызвать кристаллизацию ранее растворенной борной кислоты. После вскрытия емкости проверьте значение pH (4.65 ± 0.15 при 20°C) и цвет раствора. Повторно растворить борную кислоту можно путем перемешивания.

KO

제품 정보

운송 중 낮은 온도는 이전에 용해된 붕산의 결정화를 초래할 수 있습니다. 개봉 후 pH 값(20°C 에서 4.65 ± 0.15)과 용액의 색을 확인하세요. 교반을 이용해 붕산을 다시 용해 할 수 있습니다.

TH

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ເຮັດວຽກທີ່ມີຄວາມສົງລະນະ

ອຸນຫະກູບທີ່ມີຄວາມສົງລະນະກຳນົດບອຣິກທີ່ລະລາຍແລ້ວຕົກພຶກໄດ້ ໂປຣດຕວຈ
ສອບຄ່າ pH (4.65 ± 0.15 ທີ່ອຸນຫະກູບ 20°C) ແລະ ສົ່ງສາມາດລະບອບອຸນຫະກູບໄດ້

ID

Informasi produk

Pelanggan yang terhormat,
temperatur rendah selama transpor dapat mengakibatkan kristalisasi dari asam borat terlarut sebelumnya. Periksa nilai pH ($4,65 \pm 0,15$ pada suhu 20°C) dan warna larutan setelah dibuka. Asam borat dapat dilarutkan kembali dengan pengadukan.

PT-B

Informações do produto

Caro cliente,

baixas temperaturas durante o transporte podem causar a cristalização de ácido bórico previamente dissolvido. Verifique o valor do pH ($4,65 \pm 0,15$ em 20°C) e a cor da solução após a abertura. O ácido bórico pode ser dissolvido após a agitação.